

BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Olea europaea	Zeytin ağacı	✓		(TR): Anavatanı Akdeniz havzasıdır. Akdeniz iklimine özgü olup endemik değildir, yaygın olarak yetişir. (EN): Native to the Mediterranean basin. Typical of the Mediterranean climate, not endemic, widely cultivated.
Syagrus romanzoffia na	Kraliçe palmyesi	X		(TR): Anavatanı Güney Amerika'dır (özellikle Brezilya, Arjantin, Paraguay). Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to South America (mainly Brazil, Argentina, Paraguay). Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Cycas revoluta	Japon sagu palmyesi / Sagu palmyesi	✓		(TR): Anavatanı Japonya'nın Ryukyu Adaları'dır. Endemik değildir, süs bitkisi olarak subtropikal ve tropikal bölgelerde yaygın yetiştirilir. (EN): Native to the Ryukyu Islands of Japan. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in subtropical and tropical regions.
Bougainvillea glabra	Begonvil	✓		(TR): Anavatanı Güney Amerika'dır (özellikle Brezilya). Endemik değildir, tropik ve Akdeniz iklimlerinde yaygın olarak yetiştirilen tırmanıcı süs bitkisidir. (EN): Native to South America (especially Brazil). Not endemic, commonly cultivated as a climbing ornamental plant in tropical and Mediterranean climates.
Russelia equisetiformis	Mercan çalısı / Mercan bitkisi	X		(TR): Anavatanı Meksika'dır. Endemik değildir, sıcak iklimlerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Mexico. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in warm climates.


BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Euphorbia milii	Dikenler tacı	✓		(TR): Anavatanı Madagaskar'dır. Endemik değildir, sukulent yapısı sayesinde süs bitkisi olarak tropik ve subtropik bölgelerde yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Madagascar. Not endemic, widely cultivated as an ornamental succulent plant in tropical and subtropical regions.
Ficus benjamina	Benjamin kauçuğu / Benjamin ağacı	X		(TR): Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya ile Avustralya'dır. Endemik değildir, iç ve dış mekân süs bitkisi olarak tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın yetiştirilir. (EN): Native to South and Southeast Asia and Australia. Not endemic, widely cultivated as an indoor and outdoor ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Schefflera arboricola	Şeflera	X		(TR): Anavatanı Tayvan ve Çin'in güneyidir. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde iç mekân süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to southern Taiwan and China. Not endemic, widely cultivated as an indoor ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Tradescanti a pallida	Mor çiçekli tradescant ya / Mor sarmaşık	✓		(TR): Anavatanı Meksika'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Mexico. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Cordyline fruticosa	Paşa Kılıcı	X		(TR): Anavatanı Güneydoğu Asya ve Polinezya'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Southeast Asia and Polynesia. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.

BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Chlorophytum comosum	Çocukluğu çiçeği / Örümcek bitkisi	✓		(TR): Anavatanı Güney Afrika'dır. Endemik değildir, iç ve dış mekân süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. Short Info (EN): Native to South Africa. Not endemic, widely cultivated as an indoor and outdoor ornamental plant.
Spathiphyllum wallisii	Bariş çiçeği	X		(TR): Anavatanı Orta Amerika'dır (Kolombiya ve Venezuela). Endemik değildir, iç mekân süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. Short Info (EN): Native to Central America (Colombia and Venezuela). Not endemic, widely cultivated as an indoor ornamental plant.
Areca catechu	Areka Palmiyesi	X		(TR): Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs ve meyve bitkisi olarak yetiştirilir. Short Info (EN): Native to South and Southeast Asia. Not endemic, cultivated as an ornamental and fruit plant in tropical and subtropical regions.
Thaumatococcus cannifolius	Xanadu filodendronu	✓		(TR): Anavatanı Brezilya'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Brazil. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Dracaena marginata	Dracena / Madagaskar dragon ağacı	X		(TR): Anavatanı Madagaskar'dır. Endemik değildir, iç mekân süs bitkisi olarak tropik ve subtropik bölgelerde yaygın yetiştirilir. Short Info (EN): Native to Madagascar. Not endemic, widely cultivated as an indoor ornamental plant in tropical and subtropical regions.

BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Pelargonium crispum	Kıvırcık sardunya	✓		(TR): Anavatanı Güney Afrika'dır. Endemik değildir, Akdeniz iklimi ve tropik bölgelerde süs ve aromatik bitki olarak yetiştirilir. (EN): Native to South Africa. Not endemic, cultivated as an ornamental and aromatic plant in Mediterranean and tropical climates.
Ficus microcarpa	Ficus Bonsai Ginseng	X		(TR): Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Endemik değildir, iç mekân süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to South and Southeast Asia. Not endemic, widely cultivated as an indoor ornamental plant.
Strelitzia reginae	Cennet kuşu çiçeği	X		(TR): Anavatanı Güney Afrika'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to South Africa. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Yucca gigantea	Yuka	✓		(TR): Anavatanı Orta Amerika'dır (özellikle Meksika, Honduras). Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Central America (especially Mexico and Honduras). Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.
Agave americana	Meksika agavesi / Amerikan agavesi	✓		(TR): Anavatanı Meksika'dır. Endemik değildir, kurak iklimlerde süs ve ticari amaçlı olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Mexico. Not endemic, widely cultivated as an ornamental and commercial plant in arid climates.

BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Trachycarpus fortunei	Çin yelpaze palmyesi	✓		(TR): Anavatanı Çin ve Himalaya bölgesidir. Endemik değildir, subtropik ve ılıman bölgelerde süs palmyesi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to China and the Himalayan region. Not endemic, widely cultivated as an ornamental palm in subtropical and temperate regions.
Sabal causiarum	Karayip sabal palmyesi	✓		(TR): Anavatanı Karayiplerdir (özellikle Porto Riko ve civarı). Endemik değildir, tropik bölgelerde süs ve peyzaj bitkisi olarak yetiştirilir. (EN): Native to the Caribbean (especially Puerto Rico and surrounding areas). Not endemic, cultivated as an ornamental and landscape plant in tropical regions.
Euonymus japonicus 'Cassetta'	Japon şimşir çalısı 'Cassetta'	X		(TR): Anavatanı Japonya'dır. Endemik değildir, bahçe ve peyzaj süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Japan. Not endemic, widely cultivated as a garden and landscape ornamental plant.
Buxus sempervirens	Amerikan şimşir / Ömürboyu yeşil şimşir	X		(TR): Anavatanı Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'dır. Endemik değildir, bahçe ve peyzaj süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Europe, North Africa, and Western Asia. Not endemic, widely cultivated as a garden and landscape ornamental plant.
Trachelospermum jasminoides	Yıldız yasemini / Çin yasemini	✓		(TR): Anavatanı Çin ve Japonya'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde tırmanıcı süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to China and Japan. Not endemic, widely cultivated as a climbing ornamental plant in tropical and subtropical regions.

BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Rosa	Gül	✓		(TR): Anavatanı Kuzey Yarımküre'nin ılıman bölgeleridir. Endemik türleri bazı bölgelerde bulunur, süs ve bahçe bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to temperate regions of the Northern Hemisphere. Some species are endemic to specific areas, widely cultivated as ornamental and garden plants.
Citrus japonica	Kumkuat ağacı	X		(TR): Anavatanı Güneydoğu Asya'dır (özellikle Çin). Endemik değildir, subtropik ve tropik bölgelerde meyve ve süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Southeast Asia (especially China). Not endemic, widely cultivated as a fruit and ornamental plant in subtropical and tropical regions.
Citrus	Limon ağacı	X		(TR): Anavatanı Güneydoğu Asya'dır (özellikle Hindistan ve kuzey Myanmar). Endemik değildir, subtropik ve tropik bölgelerde meyve ve süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Southeast Asia (especially India and northern Myanmar). Not endemic, widely cultivated as a fruit and ornamental plant in subtropical and tropical regions.
Pittosporum tobira	Pitosporu m / Japon şimşiri	✓		(TR): Anavatanı Japonya ve Çin'in güney kıyılarıdır. Endemik değildir, subtropik ve Akdeniz iklimlerinde bahçe ve peyzaj süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to Japan and southern coastal China. Not endemic, widely cultivated as a garden and landscape ornamental plant in subtropical and Mediterranean climates.

BİTKİ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ / PLANT SPECIES AND FEATURES

BİTKİNİN LATİNCE ADI	BİTKİNİN TÜRKÇE ADI	KURAKLIĞA DAYANIKLI MI?	TÜR RESMİ	AÇIKLAMA
Cestrum nocturnum	Kolonya çiçeği / Gece yasemini	✓		(TR): Anavatanı Karayipler ve Meksika'dır. Endemik değildir, tropik ve subtropik bölgelerde süs bitkisi olarak yaygın yetiştirilir. (EN): Native to the Caribbean and Mexico. Not endemic, widely cultivated as an ornamental plant in tropical and subtropical regions.